

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

VZ:

### „Dodávka Systému Virtuálního modelu Prahy“

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

#### Identifikační údaje zadavatele

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>           | <b>Hlavní město Praha</b>             |
| Sídlo:                      | Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 |
| IČO:                        | 00064581                              |
| DIČ:                        | CZ00064581                            |
| <b>Zástupce zadavatele:</b> | Operátor ICT, a.s.                    |
| Sídlo:                      | Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7    |
| IČO:                        | 02795281                              |
| DIČ:                        | CZ02795281                            |

Zadavatel v rámci shora označené veřejné zakázky obdržel dne 10. 11. 2017 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Přestože žádost byla po zákonné lhůtě, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, které zveřejňuje na profilu zadavatele.

#### Dotaz

*chystáme se zúčastnit výběrového řízení v předmětu a podat nabídku, nicméně jsme narazili na jeden problém s tím, jak je VŘ vypsáné.*

*Jediné vizualizační řešení pro AR, které by odpovídalo požadavkům ze zadávací dokumentace a o kterém víme, by byl Microsoft HoloLens; ten nicméně momentálně není na českém trhu oficiálně dostupný a tedy není k dispozici s oficiálně potvrzenými specifikacemi. Co je ještě významnější, v ČR k tomuto zařízení nemůže být momentálně poskytována oficiální podpora a servis.*

*Zdá se nám to natolik závažné, že zvažujeme, že se proti tomuto bodu nabídky ohradíme. Máte k tomu prosím nějaké stanovisko?*

#### Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem

Vážený dodavateli, děkujeme za Vaše vyjádření a projevený zájem účastnit se zadávacího řízení.

Informace, které uvádíte ve svém dotazu nejsou zcela přesné. Vizualizační řešení pro augmentovanou realitu, která odpovídají specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci jsou dle námi získaných informací nejméně tři. Pokud jde o Vámi zmiňovaný Microsoft HoloLens, jde o řešení, které je v současné době dostupné hned v několika zemích EU.

Technická specifikace předmětu plnění, jehož dílčí součástí je mimo jiné i vizualizační řešení, byla stanovena s ohledem na požadavky zadavatele na funkčnost systému.

Tyto podmínky jsou pro všechny potenciální dodavatele shodné a nemůže tedy jít o porušení základních zásad zadávacího řízení uvedených v § 6 ZZVZ.

Pokud jde o zmíněnou podporu a servis, zadávací dokumentace na žádném místě nehovoří o podpoře ani nutnosti poskytování servisních služeb výhradně na území České republiky. Pro účely realizace předmětu plnění veřejné zakázky tedy postačí, pokud dodavatel nakoupí vizualizační zařízení v zahraničí.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete zadávacího řízení účastnit.

V Praze dne 13. 11. 2017

Zástupce zadavatele

---

Operátor ICT, a.s.  
Mgr. Tomáš Houdek